




СметаПлан

Программный комплекс для автоматизации
разработки сметной документации
ресурсным и ресурсно-индексным методами,
включая конъюнктурный анализ

**Сокращение сроков разработки смет.
Удобство работы в одном интерфейсе!**



**Решение,
которого
все ждали!**

**ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ
СПРАВОЧНИК ДЛЯ
ПРОЕКТНОГО ОТДЕЛА**

МАТЕРИАЛЫ С ЦЕНАМИ

и оборудование
для упрощения
формирования КАЦ

**АВТОМАТИЧЕСКИЕ
СКРИНШОТЫ**

формируются и оформляются
по требованиям ГЭ

**ЦИФРОВЫЕ
ОПРОСНЫЕ ЛИСТЫ**

на сложное оборудование
и связь с производителем

**КОНСТРУКТОР
ОТЧЕТОВ И ПОЛЕЙ**

для самостоятельной выгрузки
под требования любой экспертизы

Единый интерфейс для разработки сметы РИМ по полному циклу

**АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ПЕРЕСЧЕТ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ**

объемов в проекте с предложениями
от поставщиков

КАЦ ПО НАЖАТИЮ КНОПКИ

после внедрения эталонов
в справочник материалов и оборудования



**СДЕЛАТЬ
СМЕТУ МОЖНО
ПРОСТО НАЖАВ
НА КНОПКУ!**

**ДОБАВЛЕН СМЕТНЫЙ МОДУЛЬ
ИЗ АКТУАЛЬНЫХ**



Релиз
28 октября
2024

ФОРМ ВЫГРУЗКИ ЛСР

СПЛИТ-ФОРМ ФГИС ЦС

СПРАВОЧНИКОВ ФСНБ-2022

СметаПлан

+ конъюнктурный
анализ цен

Существует ли идеальная система для разработки смет, где автоматизирован КАЦ и есть все необходимое для работы в одном интерфейсе?

Для сметчиков,
использующих наше
ПО, мы предусмотрели
систему обучения
из укомплектованного
ряда видеороликов
по каждому этапу
работы в нашей системе.



СметаПлан имеет полный цикл работ в одной системе:

от создания расценок из ФСНБ, получения цена на ресурсы из ФГИС ЦС, отправки недостающих позиций в КАЦ на момент получения коммерческих предложений до получения финального сметного отчета в 2 клика.

ФСНБ-2022



ФГИС ЦС



АКТУАЛЬНЫЕ
ЦЕНЫ НА КАЦ



**Финальный
сметный отчет
в 2 клика**



Выбираете какую сплит-форму
с ФГИС ЦС необходимо
использовать в смете

Технология эффективной разработки сметы

РИМ

Метод определения сметных цен

Ресурсно индексный

Обновить

Субъект Российской Федерации

Москва

Ценовая зона

город Москва

Год

2024

Квартал

2

Добавляете

расценку из справочников ФСНБ-2022 или собственную коммерческую расценку

☐ 1	ГЭСН 08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3	50,00	50,00	9 554,68	281,24	93,85	35,02	9 144,57	477 734,00	14 062,00	4 692,50	1 751,00	457 228,50	0,78	39,00	0,07	3,50	477 734,00	
	Затратная стоимость																				
	1-100-22	- Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2,2)	чел.-ч	0,78	39,00	364,96	360,56	0,00	0,00	0,00	14 233,44	14 233,44	0,00	0,00	0,00						
	91.06.05-057	- Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	0,07	3,50	1 239,59	0,00	1 257,3	0,00	0,00	4 338,56	0,00	4 338,56	0,00	0,00						
	4-100-050	- ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 5.00	чел.-ч	0,07	3,50	506,34	0,00	0,00	500,24	0,00	1 772,19	0,00	0,00	1 772,19	0,00						
	91.08.09-024	- Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора	маш.-ч	0,36	18,00	16,24	0,00	16,21	0,00	0,00	292,32	0,00	292,32	0,00	0,00						
	01.7.03.01-0001	- Вода	м3	0,15	7,50	42,49	0,00	0,00	0,00	42,49	318,68	0,00	0,00	0,00	318,68						
	ФСБЦ 02.3.01.05-0338	- Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 400, крупный	м3	10,00	500,00	913,82	0,00	0,00	0,00	913,82	456 910,00	0,00	0,00	0,00	456 910,00						
	ЗН, У	ФОТ									15 813,00										
		Накладные расходы									17 394,30										
		Сметная прибыль									10 910,97										
		Всего по позиции									506 039,27										

Цены, которые есть
в наличии на ФГИС ЦС
для выбранного
региона, загрузятся
в смету автоматически

Этап проведения конъюнктурного анализа

Выбираете материал с ценами из каталога

Катанка оцинкованная D=5мм СтЗпс ГОСТ 30136-95

КОСТ

Классификатор эталонных записей материалов и цифровых шаблонов для их формирования

Поиск по классификатору

Найти

Справочник

Отправить запрос

Катанка оцинкованная D=5мм СтЗпс

Металлопрокат - Прокат черных металлов - Прокат сортовой - Катанка - Катанка оцинкованная - Катанка оцинкованная немерной длины - Катанка оцинкованная D=5мм СтЗпс

001.A1.B3.C1.E1-0001-AA0001

Выбрать

Катанка оцинкованная D=6мм СтЗпс

Металлопрокат - Прокат черных металлов - Прокат сортовой - Катанка - Катанка оцинкованная - Катанка оцинкованная немерной длины - Катанка оцинкованная D=6мм СтЗпс

001.A1.B3.C1.E1-0001-AA0002

Выбрать

Катанка оцинкованная D=5-10мм СтЗпс

Металлопрокат - Прокат черных металлов - Прокат сортовой - Катанка - Катанка оцинкованная - Катанка оцинкованная немерной длины - Катанка оцинкованная D=5-10мм СтЗпс

001.A1.B3.C1.E1-0001-AA0003

Выбрать

Катанка оцинкованная D=9мм СтЗпс

Металлопрокат - Прокат черных металлов - Прокат сортовой - Катанка - Катанка оцинкованная - Катанка оцинкованная немерной длины - Катанка оцинкованная D=9мм СтЗпс

001.A1.B3.C1.E1-0001-AA0004

Выбрать

Катанка оцинкованная D=10мм СтЗпс

Металлопрокат - Прокат черных металлов - Прокат сортовой - Катанка - Катанка оцинкованная - Катанка оцинкованная немерной длины - Катанка оцинкованная D=10мм СтЗпс

001.A1.B3.C1.E1-0001-AA0005

Выбрать

Нажимаете кнопку
сформировать цены,
выбираете регион поставки

Катанка оцинкованная D=5мм СтЗпс ГОСТ 30136-95

2.00

001.A1.B3.C1.E1-0001 Катанка оцинкованная немерной длины

08.3.04.01 Катанка стальная

257

Килограмм

Подобрать поставщиков

Получить предложения

СметаПлан автоматически сформирует
скриншот и положит в отчет

https://manydeals.ru/Products/price_2995415.html

Поставщик: ООО "НИК"

ИНН: 7801716864
КПП: 780101001

МногоСделок

Главная Заказы Товары Контакты Войти

Катанка оцин D=5мм СтЗ ГОСТ 30136-95



Поставщик: ООО "НИК"
ИНН: 7801716864
Код товара: 2995415
Артикул: -

ЦЕНА 62900.000

О товаре

Катанка стальная представляет собой металлопрокат, который обладает круглой формой. катанка 5.0 мм гост 30136-95 широко используется в сфере строительства. Она также применяется в быту в определенных целях. Катанка отличается высокой прочностью, благодаря особой обработке. Сечение может разниться, в зависимости от особенностей модели. Катанка стальная диаметром 5.0 мм представляет собой тонкий и гибкий металлический пруток, изготовленный из высококачественной стали. Особенности и характеристики стальной катанки 5.0 мм: Имеет обширный спектр применения в разных сферах и проектах. Она может использоваться в строительстве, машиностроении, электротехнике, ремонте, художественных работах и других областях. Несмотря на свою тонкость, катанка 5.0 обладает достаточной прочностью, чтобы выдерживать нагрузки и деформации. Ее подходящей для создания каркасов, крепежных элементов, деталей механизмов и конструкций, где требуется прочность. Проволока обладает высокой гибкостью и может подгоняться под нужную форму и изгибаться без ломкости.

КСР - 08.3.04.01

Цена: 62 900,00 руб. с НДС
Дата формирования: 14-10-2024
Способ получения: С учётом доставки

Скриншот
в соответствии
с требованиями
421/пр.

С использованием
справочника
материалов с ценами
для позиций, которых
нет во ФГИС ЦС

Находите в справочнике

Котел RSA-300 Rossen

КОСТ
Классификатор эталонных записей материалов и цифровых шаблонов для их формирования

котел водогрейный

✕ 🔍 Найти

📄 Справочник

Отправить запрос

🏠 Котел водогрейный

Оборудование отопительное - Оборудование котельное - Котел - Котел водогрейный

🏷️ 010.A1.C1-0005

Заполнить

Заполняете ЦОЛ

Котел водогрейный

📄 Скачать файл Сохранить

* Вид котельной, где будет установлен котел

Справочник

Крышная

☒ Поверхностная

* Давление газа перед котлом

Число

2,5

Единица измерения: кПа

Для котла RSD указать марку и типоразмер горелки, если она уже имеется у Заказчика

Строка

Дополнительные требования

Строка

* Максимальная температура теплоносителя

Число

95

Единица измерения: °C

* Максимальное давление теплоносителя

Число

0,6

Единица измерения: МПа

Марка котла

Строка

RSA-300

* Мощность

Число

0,3

Единица измерения: МВт

Резервное дизельное топливо

Справочник

Да

☒ Нет

Работа со сложным оборудованием

Система дает список производителей

Котел водогрейный RSA-300 Rossen

Доступные для запроса поставщики

КОЛ-ВО: 3

📄 ★ ООО "БИЙСКОТЛОСТРОЙ"

☐ 📞 +7 (3852) 23-00-70 🛒 biyskiykotelnyuzavod.ru

[23] Краснодарский край

📄 ★ ООО "БорКотлоМаш"

☐ 🛒 www.borex-n.ru

👤 2 Несколько регионов

📄 ★ ООО "СИМСНАБГАЗ"

☐ 📞 +7 (8422) 719-770 🛒 simsnabgaz.ru

[73] Ульяновская область

Получаем предложения

НИК

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"НАЦИОНАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ"
127018, г. Москва, ул. Складочная, дом 1а, корпус 1
Телефон: 8 (801) 129-06-07 E-mail: nik26092022@yandex.ru

Рекомендации для заполнения коммерческого предложения.

ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФАБАНК"	БИК	044030786	
Банк получателя	К/Сч. №	3010181360600000000786	
ИНН 7801716864	КПП 780101001	Р/Сч. №	40702810132000015238
ООО "НИК" - Склад г. Москва			
Получатель			

Коммерческое предложение: № 547 от 15.10.2024г.

Поставщик: (Исполнитель)
Получатель: (Заказчик)
Основание:

ООО "НИК" - Склад г. Москва, ИНН 7801716864, КПП 780101001, 127018, г. Москва, ул. Складочная, дом 1а, корпус 1
ООО "Ваксирте", ИНН 7801396740, КПП 780501001, 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, дом 69, корп. А, пом. 726
Завая

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Наличие	Цена	Сумма НДС	Всего
1	Котел водогрейный RSA-300 Rossen	1.00	шт	В наличии	290000.00	58000.00	348000.00
						Итого:	348000.00
						Итого НДС 20%:	58000.00
						Всего к оплате:	348000.00

Всего наименований 1, на сумму 348000.00 руб.
Сумма прописью: Триста сорок восемь тысяч рублей 00 копеек.
Цена указана с учетом доставки.

Руководитель

Бухгалтер

Кашина Анастасия Алексеевна / 

Кашина Анастасия Алексеевна / 



М.П.

После подготовки комплекта расчетов выбираете формат и форму выгрузки

Выгрузка готовых смет и КАЦ

Формат Excel

Форма ПР-421 от 30 января 2024.xlsx

Приказ №55/пр от 30 января 2024г., вступил в силу 9 апреля 2024

Форма ПР-421 от 07 июля 2022г.xlsx

Приказ №557/пр от 07 июля 2022г., вступил в силу 11 сентября 2022

Форма ПР-421 от 4 августа 2020.xlsx

Приказ №421/пр от 4 августа 2020г., вступил в силу 5 октября 2020

Произвольная форма.xlsx

Формат XML

Главгосэкспертиза России - 1.02.gge

Формат представления результатов конъюнктурного анализа от 17.11.2023

Главгосэкспертиза России - 1.03.gge

Формат представления результатов конъюнктурного анализа от 18.10.2024

Главгосэкспертиза России - 1.01.gge

Формат представления результатов конъюнктурного анализа от 13.09.2022

ГРАНД-Смета. Локальная смета.xml

Экспорт спецификации в ПК «ГРАНД-Смета» (верс. 2024.2)

ГРАНД-Смета. Конъюнктурный анализ.xml

Экспорт конъюнктурного анализа в ПК «ГРАНД-Смета» (верс. 2024.2)

Формат Word

ГОСТ 21.101-2020. Форма 6 (в редакции приказа 55/пр).docx

ГОСТ 21.101-2020. Форма 6.docx

Документ

КАЦ для ООО «Строительные Технологии».docx

Таблица

ЛСР для ООО «Строительные Технологии».xlsx



ГлавГосЭкспертиза (.gge)
ГрандСметы (.xml)



Документ

КАЦ для ООО «Строительные Технологии».docx

Таблица

ЛСР для ООО «Строительные Технологии».xlsx

№ п/п	№ карточки	Ценовая зона	Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса	Единица измерения	Наименование ресурса по прейскуранту	Ценовое предложение, с НДС, руб.	Ставка НДС	Ценовое предложение, без НДС, руб.	ИНН поставщика/производителя	Транспортные расходы учтены в ценовом предложении	Электронная пошта поставщика/производителя	Телефон поставщика/производителя	Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» поставщика/производителя	Единица измерения по прейскуранту	Текущая отпускная цена за ед. им. по прейскуранту с НДС, руб.	Цена зафиксирована на дату	Дата окончания действия коммерческого предложения	Примечание/нужно вставить формулу пересчета на ед. измерения	Доставка внутри субъекта Российской Федерации
1	1	Республика Башкортостан	21.1.06.10-1004-000	Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 1x10	м	ППГнг(А)-FRHF 1x10 1кв	156,38	20%	130,32	5027250092	Нет	csi-2015@mail.ru	+7 (495) 532-14-23	kzperesvet.ru/catalog/ppgng_a_frhf/505/	м	156,38	01.04.2024	30.06.2024		Нет
1	2	Республика Башкортостан	21.1.06.10-1004-000	Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 1x10	м	ППГнг(А)-FRHF 1x10 мк-0,66 ТУ 27.32.13-029-53930360-2019 ГОСТ 31996-2012 «черный ЦБ-00051346 СПКБ Техно	270	20%	225	7721801761	Нет	csi-2015@mail.ru	8 800 222-78-80	e-kc.ru/cena/cable-ppgng-frhf-1-10	км	270000,8	01.04.2024	30.06.2024	Формула: f = км в М = (270000.80/1000) = 270,00	Нет
2	1	Республика Башкортостан	21.1.06.10-1016-000	Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 2x1.5	м	Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 2x1.5 ОК 0.66кВ 00-00043231 Пересвет Кабель	71,5	20%	59,58	7801716864	Нет	nik26092022@yandex.ru	8 (981) 129-06-07	tdm.com.ru	м	71,5	01.04.2024	30.06.2024		Нет

И главная особенность системы «Конструктор отчетов» — создание индивидуальной формы для выгрузки в форматы Excel или Word

Мы реализовали единое информационное пространство

ПРОЕКТИРОВЩИКАМ

- Подсказки для полного наименования
- Скорость при формировании спецификаций
- Неограниченное количество выгрузок СПДС
- Согласованный с производителем опросный лист
- Интеграция с САПР

СМЕТЧИКАМ

- Автоматизация КАЦ: поставщики, цены онлайн
- ЛСР по № 421/пр. или в свободной форме
- Кратное сокращение сроков разработки смет

ПОСТАВЩИКАМ

- Сокращение времени на обработку запросов
- Аналитика по продажам
- Источник целевых лидов



СметаПлан

**Каждый быстро находит нужные данные,
автоматизация экономит время специалиста**

25% скидка при переходе
с конкурентного продукта

Бесплатное тестирование в течение 7–14 дней,
чтобы вы смогли оценить по достоинству
удобство работы в системе.



СметаПлан

Разработчик: АО «ИндигоСофт Цифровые технологии»

Представитель разработчика:

ООО "ЦПО "ЛИЦСОФТ-КАЛУГА"

Телефон: 8 (965) 701-74-13

Сайт: smetaplan.ru / licsoft-kaluga.ru

E-mail: licsoft-kaluga@yandex.ru

Мы докажем, что сокращение
по разработке смет возм
что составление смет
РИМ может быть приятно

